



Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

MADE IN GERMANY



Mit Wärmeschutz
Energiesparen

Wärmeschutz Haustüren Aktion „TREND DESIGN“
geprüfte Sicherheit ohne Mehrpreis



RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627


Wärmeschutz Haustüren Aktion „TREND DESIGN“

Serienausführung „Topseller“ ; zusätzliche Ausstattung bei Serie „Collection“ (optional)

Modell Übersicht

▪ Anna	5
▪ Anni	3
▪ Ella	5
▪ Helena	1, 4, 7
▪ Juliette	6
▪ Lina	7
▪ Malin	6
▪ Mathilda	7
▪ Melina	1, 4, 9
▪ Mia	4
▪ Sandra	5
▪ Selina	1, 4, 10
▪ Sonja	6
▪ Tabea	1, 7

- ✓ 14 Aluminium Haustür Modelle
- ✓ RC2 geprüft „für mehr Sicherheit“
- ✓ 7 Farben in Feinstruktur (einfarbig)
- ✓ Flügelüberdeckend außen, 95mm starker Türflügel
- ✓ 2 Bandseitensicherungen
- ✓ RC2 geprüftes Sicherheitsschloss mit Schwenkriegeln
- ✓ Hochwertige Stangengriffe in Edelstahl mit schrägen Konsolen (600, 800, 1000, 1200 mm)
- ✓ Drei 3-teilige Rollenbänder dreidimensional verdeckt liegend verstellbar
- ✓ 3-fach Wärmeschutz-Verglasung Ug-Wert 0,6W/m²K
- ✓ Einbruchschutzglas P4A außen – Verbund sicherheitsglas 6mm innen
- ✓ RC2 geprüfte Sicherheitsrosette
- ✓ Innendrucker mit ovaler Rosette in Silber
- ✓ Sicherheitszylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel
- ✓ wärme gedämmte flache Bodenschwelle
- ✓ unsichtbare Montageschrauben (vorgebohrt in 6,5 oder 10,5mm Dübellöcher)
- ✓ Applikationen in 14 Farben, plus 10 Designfarben (nur Modelle mit Applikationen)
- ✓ **Trendfarben setzen Akzente*** Intarsien, Griffe, Rosette in Tiefschwarz, DB 703, oder RAL 7016 „optional“
- ✓ **Zusätzliche Ausstattung bei „Collection“*** 14 Farben, E-Öffner, Innendrucker Auswahl in Edelstahl, Stangen Griff gerade bis 1200mm, vergünstigte Schlossvarianten und Applikationen eingelassen „optional“ (für alle Modelle möglich)
- ✓ **BLACK DESIGN PAKET*** D-Innendrucker mit eckiger Rosette und Rollenbänder in RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur „optional“
- ✓ Beidseitig flügelüberdeckend*, mit 100mm Türflügelstärke und 4-fach Verglasung mit einem Ug-Wert von 0,5W/m²K „optional“
- ✓ Standardgröße bis 1150 x 2240 mm Übergrößen auf Anfrage



ACHTUNG auf die Wärmeschutzwerte „je kleiner der Wert, umso besser“
Achten Sie darauf beim Haustürkauf! Vergleichen Sie! - mit unseren Türen erreichen Sie die Bestmarken! Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen neu eingebaute Türen bestimmte vorgeschriebene Wärmedämmwerte erreichen.
„Gehen Sie auf Nummer sicher“

HOCHWERTIG

SICHER

MODERN

STABIL

WÄRMEGEDÄMMT



Anni

Art.-Nr. 951 / F 250 / C08

Collection*

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung*	Designoptik Stadlholz waagrecht außen
Applikation	RAL 7016 Anthrazitgrau FS außen
Verglasung	Satinato weiß / LA 150 x 1.600 mm
Griff*	D-Griff 1.600 in RAL 7016 mit 3 Konsolen
Seitenteile*	Satinato weiß

*) gegen Aufpreis

Traumhaustür



Collection*



U_d-Wert 0,70 / 1,0**

Selina Premium*

Art.-Nr. 951 / H5* 218 / C02


Türrahmen* Designoptik Stadtholz beidseitig

Türfüllung* Designoptik Stadtholz beidseitig
waagrecht

Details* Intarsienrahmen 5mm in
RAL 9005 Tiefschwarz außen

Griff* D 1.600 halbrund in RAL 9005
mit 3 Konsolen Rosette und
Fingerscanner in RAL 9005
Tiefschwarz FS

Collection*



U_d-Wert 0,78 / 1,2**

Melina

Art.-Nr. 951 / F 239-02 / C24

Türrahmen RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Türfüllung RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Applikation* RAL 3005 Weinrot FS waagrecht,
eingelassen außen

Verglasung Satinato weiß

Details Intarsien 12mm in
Edelstahloptik außen

Griff* S 1.400-1 gerade Edelstahl

Collection*



U_d-Wert 0,77 / 1,2**

Helena

Art.-Nr. 951 / F 267-01 / C06

Türrahmen RAL 7015 Schiefergrau FS


Türfüllung* Designoptik Altholz
waagrecht außen

Verglasung* Mattiert mit klaren Streifen
LA 140 x 1.400 mm

Details Intarsien 12mm in
Edelstahloptik außen

Griff* S-1.400-1 gerade in Edelstahl

Topseller



U_d-Wert 0,79 / 1,2**

Mia (mit Nuten)

Art.-Nr. 951 / F 205 / T05

Türrahmen RAL 9007 Graualuminium FS

Türfüllung RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 1.600 mm

Details Nuten 12mm außen

Griff S 800-2 schräg Edelstahl

*) gegen Aufpreis

HOCHWERTIG

SICHER

MODERN

STABIL

WÄRMEGEDÄMMT

Topseller



U_d-Wert 0,82 / 1,2**

Anna

Art.-Nr. 951 / F 216 / T08

- Türrahmen** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Türfüllung** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Verglasung*** Mattiert mit klaren Streifen (optional)
LA 450 x 1.600 mm
- Griff** S 800-2 schräg Edelstahl

Topseller



U_d-Wert 0,81 / 1,2**

Ella

Art.-Nr. 951 / F 287 / T06

- Türrahmen** RAL 8077 Braun FS
- Türfüllung** RAL 8077 Braun FS
- Verglasung** Satinato weiß
LA 360 x 360 / 1.400 mm
- Griff** S 800-2 schräg Edelstahl

Topseller




U_d-Wert 0,80 / 1,2**

Sandra


Art.-Nr. 951 / F 240 / T08

- Türrahmen** DB 703 Eisenglimmer FS
- Türfüllung** DB 703 Eisenglimmer FS
- Verglasung** Satinato weiß
LA 260 x 1.600 mm
- Applikation** Edelstahloptik aufgesetzt, außen
- Griff** S 800-2 schräg Edelstahl


Profilsystem Symphonie, 90mm
Türrahmen abgerundet



Profilsystem Arcade, 79mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil (nicht bei allen Modellen möglich)



Beidseitig Flügelüberdeckend 100mm (optional)




Traumhaustür

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

**Erster U_d-Wert bei beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert bei einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

Topseller




U_d-Wert 0,78 / 1,2**

Sonja

Art.-Nr. 951 / F 202 / T07

- Türrahmen** RAL 9006 Weißaluminium FS
- Türfüllung** RAL 9006 Weißaluminium FS
- Applikation** Edelstahloptik aufgesetzt, außen
- Verglasung** Satinato weiß
LA 120 x 1.600mm
- Details** Nuten 12mm außen
- Griff** S 800-2 schräg Edelstahl

Collection*




U_d-Wert 0,77 / 1,2**

Malin

Art.-Nr. 951 / F 222 / C18

- Türrahmen** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Türfüllung** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Applikation** Designoptik Stadlholz waagrecht, eingelassen außen
- Verglasung** Satinato weiß
LA 260 x 260 / 1.400mm
- Details** Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
- Griff*** S 1.400-1 gerade Edelstahl

Collection*



U_d-Wert 0,71 / 1,0**

Juliette

Art.-Nr. 951 / H 214_02 / C04

- Türrahmen** RAL 7039 Quarzgrau FS
- Türfüllung** RAL 7039 Quarzgrau FS
- Applikation*** Designoptik Stadlholz waagrecht, eingelassen außen
- Details** Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
- Griff*** S-1.600-1 gerade in Edelstahl

Topseller



U_d-Wert 0,82 / 1,2**

Matilda

Art.-Nr. 951 / F 226 / T06

- Türrahmen** RAL 3005 Weinrot FS
- Türfüllung** RAL 3005 Weinrot FS
- Verglasung** Satinato weiß
LA 90 x 1.260 mm
LA 180 x 180 mm
- Griff** S 800-2 schräg Edelstahl

*) gegen Aufpreis

HOCHWERTIG

SICHER

MODERN

Topseller




U_d-Wert 0,79 / 1,2**

Lina

Art.-Nr. 951 / F 208 / T04

- Türrahmen** RAL 8077 Braun FS
- Türfüllung** RAL 8077 Braun FS
- Verglasung** Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
- Griff** S 800-2 schräg Edelstahl

Collection*



U_d-Wert 0,71 / 1,0**

Tabea

Art.-Nr. 951 / H 202 / C12

- Türrahmen** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Türfüllung** RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- Applikation** Designoptik Stadlholz senkrecht, eingelassen außen
- Details** Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
- Griff*** S-1.600-1 gerade in Edelstahl

Designoptik Farben*

Bei den Applikationen frei wählbar (Abb. Füllung in Designoptik Farben außen)

STABIL

WÄRMEGEDÄMMT



Eiche Brettholz Dunkel




Eiche Brettholz Grau



Stadlholz



Kirsche Rustikal



Altholz



Golden Oak



Mahagoni



Wenge



Beton (Zement)



Rost Dunkel

Traumhaustür



**Erster U_d-Wert bei beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert bei einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

STANDARD - FARBEN

1. RAL 9016 Verkehrsweiß FS
2. RAL 9006 Weißaluminium FS
3. RAL 9007 Graualuminium FS
4. DB 703 Eisenglimmer FS
5. RAL 7016 Anthrazitgrau FS
6. RAL 8077 Braun FS
7. RAL 3005 Weinrot FS

Black Edition Farbe*

15. RAL 9005 Tiefschwarz FS

SONDER – FARBEN*

(in Serie „Collection“ enthalten)

8. RAL 7015 Schiefergrau FS
9. RAL 7012 Basaltgrau FS
10. RAL 7039 Quarzgrau FS
11. RAL 7006 Beigegrü FS
12. RAL 8019 Graubraun FS
13. RAL 6009 Tannengrün FS
14. RAL 1019 Graubeige FS

*) gegen Aufpreis


HOCHWERTIG

SICHER

MODERN

STABIL

WÄRMEGEDÄMMT



Farbenspiel mit Modell „Melina“ Art.-Nr- 951 / F 239_02 / C24 (Collection*)

Konfigurieren Sie Ihre Traumhaustür ganz einfach direkt in unserem [Konfigurator \(Link\)](#), oder lassen Sie sich von einem unserer Fachbetriebe beraten.


Wählen Sie zwischen 15 Standard / Sonderfarben und 10 Designoptik Farben. // Bei Applikationen alle 25 Farben zur freien Auswahl (ohne MP)



Griff, Rosette und Intarsien in RAL 7016 FS*



U_d-Wert 0,78 / 1,2**



Griff, Rosette und Intarsien in RAL 9005 FS*




Rahmen + Füllung beidseitig in Designoptik*

Intarsien, Griffe, Rosette und Fingerscanner-Abdeckung in Edelstahl, Anthrazitgrau, DB 703, oder Tiefschwarz, stehen zur Auswahl



Rahmen + Füllung beidseitig in Designoptik*



Griff, Rosette und Intarsien in Edelstahl



Füllung einseitig in Designoptik*



Griff, Rosette, Applikation + Intarsien in DB 703 FS*




Füllung einseitig in Designoptik*

Traumhaustür



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

SONDERAUSSTATTUNGEN*



Edelstahl-Griffstange

mit gerade Stützen, auf Füllung montiert

- 400, 600, 800, 1000, oder 1200mm
- 1400mm
- 1600mm mit 3 Stützen
- 1800mm mit 3 Stützen



Innendrücker

Edelstahl mit runder, eckiger, oder ovaler Rosette



Profilylinder mit Drehknauf Knauf innen

E-Öffner montiert und verkabelt

D-Griff halbrund, auf


Gehung mit geraden Stützen, 40mm, auf Füllung montiert. In vier Farben:

Edelstahl

- 400mm
- 600mm
- 800mm
- 1000mm
- 1200mm
- 1400mm
- 1600mm mit 3 Konsolen

DB 703 FS / RAL 7016 FS / RAL 9005 FS

- 400mm
- 600mm
- 800mm
- 1000mm
- 1200mm
- 1400mm
- 1600mm mit 3 Konsolen



TRENDFARBEN SETZEN AKZENTE

Rahmen – D-Griff – Rosette – Fingerscanner Abdeckung – Intarsien*

Auswahl in den Farben RAL 7016 Anthrazitgrau FS, DB 703 Eisenglimmer FS, oder RAL 9005 Tiefschwarz FS



Intarsien*
außen bündig
eingelassen



Türrahmen in Tiefschwarz*

D-Griff*

Auswahl siehe links




Rosette

Im Griff Preis enthalten




Fingerscanner Abdeckung*



BLACK DESIGN PAKET*

Innendrücker und Rollenbänder in RAL 9005 Tiefschwarz FS (Feinstruktur)



„RS Safe“ Komfortpakete*

Automatenschloss 3-fach mit A-Öffner (Schloss C)

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner

Zusätzliche Möglichkeiten zum Automatenschloss:
mit Tagesentriegelung (Schloss O)
mit TE und A-Öffner (Schloss K)
mit Panikfunktion
mit Panikfunktion und A-Öffner



RS-Safe Automatikriegel

Automatenschloss 3-fach mit A-Öffner inkl. Fingerscan (Schloss D), oder Codetaster (Schloss E)

Mit dem RS-Safe Komfortpaket bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck, oder Codetaster hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan, oder Codetaster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Abdeckung Standard in Edelstahl
 Alternativ in Anthrazitgrau, DB 703, oder Tiefschwarz



RS-Safe Fingerscan



RS-Safe Codetaster

Automatenschloss 3-fach mit A-Öffner inkl. Funkzutrittssystem und Handsender (Schloss F)

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VOM WEITEM

Mit unserem Funksystem öffnen Sie Ihre Tür mit dem RS-Safe Handsender ganz bequem mit einem Knopfdruck.

Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)



RS-Safe Handsender Pearl



Hutschienennetzteil / Trafo

Für alle Schlösser mit A-Öffner „optional“


*) gegen Aufpreis



Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

MADE IN GERMANY



ACHTUNG auf die Wärmeschutzwerte
„je kleiner der Wert, umso besser“
Achten Sie darauf beim Haustürkauf!
Vergleichen Sie! - mit unseren Türen
erreichen Sie die Bestmarken!
Nach dem Gebäudeenergiegesetz
(GEG) müssen neu eingebaute Türen
bestimmte vorgeschriebene
Wärmedämmwerte erreichen.
„Gehen Sie auf Nummer sicher“

Ihr RS Traumhaustüren Fachhändler



Traumhaustüren Konfigurator



Kooperationspartnerschaft mit:

metaku
HAUSTÜR FÜLLUNG